

Către:
SC TRANSMETEORIT SRL
Sat Sarichioi, Str. Pacii nr. 56,
Jud. Tulcea
Tel/Fax: 0749 122 977
E-mail: office@transmeteorit.ro

BULETIN DE ANALIZĂ
Nr. 1408 din data de 22.07.2025

Denumirea probei : Ceapa,
Date de identificare: Data recoltei: 25.06.2025
Cod probă: C 370.
Cantitate probă/ cantitate lot: -
Analiza solicitată: Reziduuri de pesticide.
Responsabil prelevare: SC TRANSMETEORIT SRL
Recepționată: pe baza cererii de analiză nr. 165/2.07.2025.
Data recepției: 2.07.2025.
Perioada efectuării analizelor: 3.07.2025 – 21.07.2025.
Metode de analiză: Metoda multireziduală conform PO-RP 3, vers. 2 rev. 1 - GC/ MS-MS și
PO-RP 4, vers. 2 rev. 1 - LC/ MS-MS.

Rezultatele analizelor reziduurilor de pesticide sunt prezentate în tabelul următor:

Reziduu de pesticid	Rezultat ± U ¹ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)	Reziduu de pesticid	Rezultat ± U ¹ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)
Acefat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Flutriafol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Acetamiprid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Fluxapiroxad	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Acetoclor	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Forat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Acrinatrîn	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Forat-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Alaclor	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Forat-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Aldicarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Forclorfenuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Aldicarb-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Formetanat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Aldicarb-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Formotion	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Alfa HCH	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Fosalon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Ametrin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Fosfamidon	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Aminopirialid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Fostiazat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Amitraz	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Foxim	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Atrazina	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Fuberidazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Atrazina-desetil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Haloxifop-2- Etoxietil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Azinfos-etil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Haloxifop	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01

Rezultatele din acest document se referă doar la proba analizată.
Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea revine celui care a efectuat prelevarea.
Nu este permisă reproducerea parțială a acestui document fără aprobarea scrisă a laboratorului.
Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare
Interpretarea rezultatelor testelor continute în prezentul buletin de analiza, nu este acoperită de acreditarea RENAR.

Cod F6 PSL 06
Versiunea nr.3/rev.0
Data aplicării : 08.2023
Pag. 1/5

Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)	Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)
Azinfos-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Haloxifop-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Azoxistrobin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Heptaclor	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Barban	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Heptaclor endo epoxid A	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Beflubutamid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Heptaclor exo epoxid B	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Benalaxil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Hexaconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bendiocarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Hexitiazox	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Benfluralin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Himexazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Beta HCH	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Imazalil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bifenazat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Imazapic	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bifenil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Imazaquin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bifentrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Imidacloprid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bitertanol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Indoxacarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bixafen	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Iprodion	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Boscalid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Iprovalicarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bromacil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Isazofos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bromofos-etil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isocarbamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bromopropilat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isocarbofos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Bromuconazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isufenfos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bupirimat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Isufenfos-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Buprofezin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isopirazam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Butralin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Isoprocab	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Cadusafos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isopropalin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Carbaril	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isoprotiolan	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Carbendazim	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Isoproturon	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Carbetamida	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Isoxaben	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Carboxin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Kresoxim-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Cianazina	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Lactofen	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Ciazofamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Lambda-cihalotrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Cicloxidim	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Lindan	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Ciflutrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Linuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cimoxanil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Lufenuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cinidon-etil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Malaoxon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Cipermetrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Malation	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Ciproconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Mandipropamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Ciprodinil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Mepanipirim	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Ciromazin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Mepronil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cletodim	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metacrifos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clofentezin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metaflumizona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clomazona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metalaxil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clorantraniliprol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metalaxil-M	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorbenzid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metamidofos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorbufam	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metamitron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clordan	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorfenapir	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metidation	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01

Rezultatele din acest document se referă doar la proba analizată.
 Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea revine celui care a efectuat prelevarea.
 Nu este permisă reproducerea parțială a acestui document fără aprobarea scrisă a laboratorului.
 Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare
 Interpretarea rezultatelor testelor continute în prezentul buletin de analiza, nu este acoperită de acreditarea RENAR.

Cod F6 PSL 06
 Versiunea nr.3/rev.0
 Data aplicării : 08.2023
 Pag. 2/ 5

Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm$ U ¹ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)	Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm$ U ¹ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)
Clorfenon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metiocarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorfenvinfos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metiocarb-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cloridazon	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metiocarb-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorobenzilat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metolacior	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cloronitrofen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metomil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cloropropilat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metosulam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorotalonil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metoxifenoizid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorotoluron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metoxuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorpirifos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metrafenona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorpirifos-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metribuzin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clorprofam	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Mevinfos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clorsulfuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Miclobutanil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clortiamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Molinat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clortiofos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Monocrotofos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorura de Clormequat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Monolinuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorura de mepiquat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Monuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clotianidin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Napropamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clozolinat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Nitenpiram	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Coumafos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Nitrofen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
DDD-o,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Novaluron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
DDD-p,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Nuarimol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
DDE-o,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Ometoat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
DDE-p,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Ortofenilfenol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
DDT-o,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Oxadixil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
DDT-p,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Oxicarboxin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Deltametrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Oxidemeton-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Demeton	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Paclobutrazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Demeton-O-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Paraoxon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Demeton-S	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Paraoxon-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Demeton-S-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Paration	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Demeton-S-metil-Sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Paration-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Desmedifam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pencicuron	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diazinon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Penconazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diclofluanid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pendimetalin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Dicloran	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Permetrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diclorvos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Picloram	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dicrotofos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Picolinafen	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dieldrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Picoxistrobin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dietofencarb	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pimetrozin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Difenilamina	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Piraclostrobin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Difenoconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirazofos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diflubenzuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirazoxifen	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Diflufenican	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Piretrin I	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dimetacior	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Piretrin II	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01

Rezultatele din acest document se referă doar la proba analizată.
 Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea revine celui care a efectuat prelevarea.
 Nu este permisă reproducerea parțială a acestui document fără aprobarea scrisă a laboratorului.
 Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare
 Interpretarea rezultatelor testelor continute în prezentul buletin de analiza, nu este acoperita de acreditarea RENAR.

Cod F6 PSL 06
 Versiunea nr.3/rev.0
 Data aplicării : 08.2023
 Pag. 3/5

Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)	Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)
Dimetenamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Piridaben	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Dimetoat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirifenox	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dimetomorf	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirimetanil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Dimoxistrobin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pirimicarb	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diniconazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pirimicarb-desmetil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dinotefuran	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirimidifen	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dioxacarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirimifos-etil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Disulfoton	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pirimifos-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Disulfoton-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Piriproxifen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Procimidona	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
DMST	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Procloraz	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dodemorf	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Profam	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Dodin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Profenofos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Endosulfan alfa	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Prometrin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Endosulfan beta	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Propaclor	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Endosulfan sulfat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Propamocarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
EPN	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Propaquizafop	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Epoxiconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Propargit	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
EPTC	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Propiconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Esfenvalerat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Propizamid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etaconazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Prosulfocarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Etiofencarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Protioconazol-destio	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etiofencarb-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Protiofos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etion	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Quinalfos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etirimol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Quinoxifen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etiofenprox	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Quintozen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etofumesat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Quizalofop-etil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Etoprofos (Etoprop)	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Resmetrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etioxiquin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Rotenona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Etioxisulfuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Spinosad (sumă de spinosin A și spinosin D)	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Famoxadona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Spirodiclofen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenamidon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Spiromesifen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenamifos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Spiroxamina	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenamifos sulfona	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tau-fluvalinat*	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenamifos-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tebuconazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenarimol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tebufenozid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenazaquin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tebufenpirad	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenbuconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tecnazen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenclorfos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Teflubenzuron	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenfuram	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Teflutrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenhexamid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	TEPP	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenitrotrion	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Terbufos-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenmedifam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Terbutilazina	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenobucarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Terbutrin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01

Rezultatele din acest document se referă doar la proba analizată.
 Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea revine celui care a efectuat prelevarea.
 Nu este permisă reproducerea parțială a acestui document fără aprobarea scrisă a laboratorului.
 Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare
 Interpretarea rezultatelor testelor conținute în prezentul buletin de analiză, nu este acoperită de acreditarea RENAR.

Cod F6 PSL 06
 Versiunea nr.3/rev.0
 Data aplicării : 08.2023
 Pag. 4/5

Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)	Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)
Fenotiocarb	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tetraclorvinfos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenoxicarb	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tetraconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenpiroximat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tetradifon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenpropatrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tetrametrin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenpropidin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tiabendazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenpropimorf	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tiacloprid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fensulfotion	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tiametoxam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fention	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tifensulfuron-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fention-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tiobencarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fention-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tiodicarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fentoat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tiofanat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tiofanat-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenvalerat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tolclofos-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Florasulam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tolilfluanid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fluazifop-butil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Triadimefon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fludioxonil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Triadimenol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Flufenacet	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Triazofos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Flufenoxuron	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Triciclazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fluometuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Triclorfon	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fluopicolid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tridemorf	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fluopiram	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Trifloxistrobin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fluquinconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Triflumuron	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Flurocloridona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Trifluralin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fluroxipir	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Triticonazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Flurtamon	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Vinclozolin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Flusilazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Zoxamida	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Flutolanil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01				

1- U = Incertitudinea de măsurare extinsă pentru un factor de acoperire k=2.

2- LOQ = Limita de cuantificare

*- neacreditat de RENAR

Incertitudinea de măsurare extinsă pentru un factor de acoperire k=2, exprimată în mg/kg este de $\pm 50\%$ din valoarea determinată.

Interpretarea rezultatelor: proba este conformă cu prevederile Regulamentului (CE) 396/2005 cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește reziduurile de pesticide analizate.

Responsabil analize Gaz cromatografie

Georgiana Pasoi

[Signature]

Responsabil analize Lichid cromatografie

Simina Vlad

[Signature]



Rezultatele din acest document se referă doar la proba analizată.
 Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea revine celui care a efectuat prelevarea.
 Nu este permisă reproducerea parțială a acestui document fără aprobarea scrisă a laboratorului.
 Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare
 Interpretarea rezultatelor testelor continute în prezentul buletin de analiza, nu este acoperită de acreditarea RENAR.

Cod F6 PSL 06
 Versiunea nr.3/rev.0
 Data aplicării : 08.2023
 Pag. 5/ 5