



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor
de Pesticide în Plante și Produse Vegetale

B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr.8,
Bucuresti, Sector 1, cod.013811

T: (+4) 021 269 3241
web: www.anfdf.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1071

Către:

SC TRANSMETEORIT SRL

Str. Pacii, nr. 56

Sat Sarichioi, jud. Tulcea

Tel/Fax: 0749 122 977

E-mail: office@transmeteorit.ro

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 1941 din data de 28.08.2025

Denumirea probei : Pastarnac.

Date de identificare: Data recoltei: 11.08.2025.

Cod probă: C 460.

Cantitate probă/ cantitate lot: -/.

Analiza solicitată: Reziduuri de pesticide.

Responsabil prelevare: SC Transmeteorit SRL.

Recepționată: pe baza cererii de analiză nr. 211/13.08.2025.

Data recepției: 13.08.2025.

Perioada efectuării analizelor: 14.08.2025-28.08.2025.

Metode de analiză: Metoda multireziduală conform PO-RP 3, vers. 2 rev. 1 - GC/ MS-MS și
PO-RP 4, vers. 2 rev. 1 - LC/ MS-MS.

Rezultatele analizelor reziduurilor de pesticide sunt prezentate în tabelul următor:

Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)	Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)
Ciprodinil	0.028 $\pm$ 0.014 LMA ³ =1.5 mg/kg	GC/MS-MS	0.01	Ciproconazol	0.020 $\pm$ 0.01 LMA ³ = 0.05mg/kg	GC/MS-MS	0.01
Acefat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Fluxapiraxad	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Acetamiprid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Forat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Acetoclor	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Forat-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Acrinatin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Forat-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Alaclor	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Forclorfenuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Aldicarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Formetanat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Aldicarb-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Formotion	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Aldicarb-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Fosalon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Alfa HCH	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Fosfamidon	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Ametrin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Fostiazat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Aminopirialid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Foxim	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Amitraz	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Fuberidazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Atrazina	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Haloxifop-2- Etoxietil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Atrazina-desetil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Haloxifop	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Azinfos-etil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Haloxifop-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Azinfos-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Heptaclor	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01

Rezultatele din acest document se referă doar la proba analizată.

Ațiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea revine celui care a efectuat prelevarea.

Nu este permisă reproducerea parțială a acestui document fără aprobarea scrisă a laboratorului.

Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare

Interpretarea rezultatelor testelor conținute în prezentul buletin de analiza, nu este acoperita de acreditarea RENAR.

Cod F6 PSL 06

Versiunea nr.3/rev.0

Data aplicării : 08.2023

Pag. 1/5

Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)	Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)
Azoxistrobin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Heptaclor endo epoxid A	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Barban	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Heptaclor exo epoxid B	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Beflubutamid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Hexaconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Benalaxil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Hexitiazox	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bendiocarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Himexazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Benfluralin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Imazalil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Beta HCH	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Imazapic	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bifenazat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Imazaquin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bifenil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Imidacloprid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bifentrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Indoxacarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bitertanol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Iprodion	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Bixafen	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Iprovalicarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Boscalid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isazofos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bromacil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Isocarbamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bromofos-etil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isocarbofos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Bromopropilat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isofenfos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Bromuconazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isofenfos-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Bupirimat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Isopirazam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Buprofezin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isoprocab	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Butralin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Isopropalin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cadusafos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isoprotiolan	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Carbaril	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Isoproturon	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Carbendazim	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Isoxaben	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Carbetamida	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Kresoxim-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Carboxin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Lactofen	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cianazina	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Lambda-cihalotrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Ciazofamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Lindan	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Cicloxidim	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Linuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Ciflutrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Lufenuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cimoxanil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Malaoxon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Cinidon-etil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Malation	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Ciproconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Mandipropamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Ciromazin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Mepanipirim	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Cletodim	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Mepronil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clofentezin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metacrifos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clomazona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metaflumizona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorantraniliprol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metalaxil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clorbenzid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metalaxil-M	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorbufam	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metamidofos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clordan	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metamitron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorfenapir	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorfenoson	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metidation	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clorfenvinfos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metiocarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cloridazon	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metiocarb-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01

Rezultatele din acest document se referă doar la proba analizată.

Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea revine celui care a efectuat prelevarea.

Nu este permisă reproducerea parțială a acestui document fără aprobarea scrisă a laboratorului.

Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare

Interpretarea rezultatelor testelor continute în prezentul buletin de analiză, nu este acoperită de acreditarea RENAR.

Cod F6 PSL 06

Versionea nr.3/rev.0

Data aplicării : 09.2023

Pag. 2/5

Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)	Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)
Clorobenzilat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metiocarb-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cloronitrofen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metolacior	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Cloropropilat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metomil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorotalonil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metosulam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorotoluron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Metoxifenoizid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorpirifos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metoxuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorpirifos-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metrafenona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorprofam	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Metribuzin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clorsulfuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Mevinfos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clortiamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Miclobutanil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clortiofos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Molinat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Clorura de Clormequat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Monocrotofos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clorura de mepiquat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Monolinuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clotianidin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Monuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Clozolinat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Napropamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Coumafos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Nitenpiram	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
DDD-o,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Nitrofen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
DDD-p,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Novaluron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
DDE-o,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Nuarimol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
DDE-p,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Ometoat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
DDT-o,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Ortofenilfenol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
DDT-p,p'	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Oxadixil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Deltametrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Oxicarboxin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Demeton	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Oxidemeton-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Demeton-O-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Paclobutrazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Demeton-S	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Paraoxon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Demeton-S-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Paraoxon-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Demeton-S-metil-Sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Paration	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Desmedifam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Paration-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diazinon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pencicuron	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diclofluanid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Penconazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Dicloran	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pendimetalin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diclorvos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Permetrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Dicrotofos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Picloram	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dieldrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Picolinafen	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dietofencarb	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Picoxistrobin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Difenilamina	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pimetrozin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Difenoconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Piraclostrobin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Diflubenzuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirazofos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diflufenican	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirazoxifen	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dimetaclor	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Piretrin I	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dimetenamid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Piretrin II	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dimetoat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Piridaben	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Dimetomorf	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirifenox	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01

Rezultatele din acest document se referă doar la proba analizată.

Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea revine celui care a efectuat prelevarea.

Nu este permisă reproducerea parțială a acestui document fără aprobarea scrisă a laboratorului.

Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare

Interpretarea rezultatelor testelor continute în prezentul buletin de analiză, nu este acoperită de acreditarea RENAR.

Cod F6 PSL 06

Versionea nr.3/rev.0

Data aplicării : 08.2023

Pag. 3/5

Reziduu de pesticid	Rezultat ± U ¹ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)	Reziduu de pesticid	Rezultat ± U ¹ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)
Dimoxistrobin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pirimetanil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diniconazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pirimicarb	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Dinotefuran	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirimicarb-desmetil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dioxacarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirimidifen	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Disulfoton	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Pirimifos-etil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Disulfoton-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Pirimifos-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Diuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Piriproxifen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
DMST	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Procimidona	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Dodemorf	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Procloraz	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Dodin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Profam	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Endosulfan alfa	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Profenofos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Endosulfan beta	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Prometrin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Endosulfan sulfat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Propaclor	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
EPN	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Propamocarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Epoxiconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Propaquizafop	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
EPTC	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Propargit	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Esfenvalerat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Propiconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Etaconazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Propizamid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etiofencarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Prosulfocarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Etiofencarb-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Protioconazol-destio	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etion	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Protiofos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etimol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Quinalfos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etofenprox	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Quinoxifen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etofumesat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Quintozen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etoprofos (Etoprop)	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Quizalofop-etil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Etioquin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Resmetrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Etoxisulfuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Rotenona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Famoxadona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Spinosad (sumă de spinosin A și spinosin D)	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenamidon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Spirodiclofen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenamifos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Spiromesifen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenamifos sulfona	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Spiroxamina	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenamifos-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tau-fluvalinat*	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenarimol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tebuconazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenazaquin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tebufenozid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenbuconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tebufenpirad	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenclorfos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tecnazen	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenfuram	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Teflubenzuron	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenhexamid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Teflutrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenitrothion	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	TEPP	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenmedifam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Terbufos-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenobucarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Terbutilazina	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenotiocarb	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Terbutrin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenoxicarb	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tetraclorvinfos	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenpiroximat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tetraconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01

Rezultatele din acest document se referă doar la proba analizată.
 Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea revine celui care a efectuat prelevarea.
 Nu este permisă reproducerea parțială a acestui document fără aprobarea scrisă a laboratorului.
 Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare
 Interpretarea rezultatelor testelor continute în prezentul buletin de analiza, nu este acoperita de acreditarea RENAR.

Cod F6 PSL 06
 Versiunea nr.3/rev.0
 Data aplicării : 08.2023
 Pag. 4/5

Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)	Reziduu de pesticid	Rezultat $\pm U^1$ (mg/kg)	Metoda de analiză	LOQ ² (mg/kg)
Fenpropatrin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tetradifon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fenpropidin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tetrametrin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenpropimorf	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tiabendazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fensulfotion	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tiacloprid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fention	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tiametoxam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fention-sulfona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tifensulfuron-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fention-sulfoxid	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tiobencarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fentoat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tiodicarb	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tiofanat	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fenvalerat	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tiofanat-metil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Florasulam	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tolclofos-metil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fluazifop-butil	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Tolilfluand	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fludioxonil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Triadimefon	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Flufenacet	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Triadimenol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Flufenoxuron	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Triazofos	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fluometuron	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Triciclazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fluopicolid	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Triclorfon	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fluopiram	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Tridemorf	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Fluquinconazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Trifloxistrobin	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Flurocloridona	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Triflumuron	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Fluroxipir	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Trifluralin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Flurtamon	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01	Triticonazol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01
Flusilazol	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Vinclazolin	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Flutolanil	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01	Zoxamida	< LOQ	GC/ MS-MS	0.01
Flutriafol	< LOQ	LC/ MS-MS	0.01				

1- U = Incertitudinea de măsurare extinsă pentru un factor de acoperire k=2.

2- LOQ = Limita de cuantificare

3- LMA = Limita maxima admisa conform prevederilor Regulamentului (CE) 396/2005.

*- neacreditat de RENAR

Incertitudinea de măsurare extinsă pentru un factor de acoperire k=2, exprimată în mg/kg este de $\pm 50\%$ din valoarea determinată.

Interpretarea rezultatelor: proba este conformă cu prevederile Regulamentului (CE) 396/2005 cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește reziduurile de pesticide analizate.

Responsabil analize Gaz cromatografie

Georgiana Pasoi

G Pasoi

Responsabil analize Lichid cromatografie

Simina Vlad

Simina Vlad



Rezultatele din acest document se referă doar la proba analizată.

Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea revine celui care a efectuat prelevarea.

Nu este permisă reproducerea parțială a acestui document fără aprobarea scrisă a laboratorului.

Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare

Interpretarea rezultatelor testelor continute în prezentul buletin de analiza, nu este acoperita de acreditarea RENAR.

Cod F6 PSL 06

Versiunea nr.3/rev.0

Data aplicării : 08.2023

Pag. 5/5